

SODIO METABISOLFITO/PIROSOLFIT O CAS: 7681-57-4	2a, 3a, 4b, 6e, come componente di anestetico, (c)	Sensibilizzante	IARC Gr. 3	5 mg/m <sup>3</sup>	n.r.	non previste
SODIODICLOROISOCIANURAT O CAS 2893-78-9	disinfettante	DL50 ratto: 1670 mg/kg Irritante per cute e mucose Nocivo per ingestione	n.r.	n.r.		O, Xn R8, 22, 31, 36/37 S8, 26, 41
SOLFATO FERRICO CAS: 10028-22-5	4d, 7a, componente preparato per emostasi, (a)	DL 50 ratto (intraperitoneale): 601 mg/kg Irritante per cute e mucose. Determina gravi gastroenteriti. Se riscaldato produce fumi tossici.	n.r.	1 mg/m <sup>3</sup> (come Fe)	n.r.	n.r.
TOLUENE CAS: 108-88-3	4d, 5a, 7a, come solvente di resina polieteri per impronta, (a)	Tossico per inalazione e assorbimento percutaneo. Irritante per cute e mucose. Infiammabile.	n.r.	50 ppm 188 mg/m <sup>3</sup> (cute)	n.r.	F, Xn R 11,20 S 16,25,29,33